

MEIJER



METECH
sweepers & scrubbers

Adres De Landweer 2,
3771 LN Barneveld
Telefoon 0342 414 361
E-mail info@metech.nl
Website www.metech.nl



STOFZUIGER

AT22-30 XS

TANKCAPACITEIT VAN 30 LITER

VERMOGEN VAN 2200W / 230V

VOOR DROOG VUIL

EXPLOSIEPROOF



ATEX

afbeelding is illustratief

EXPLOSIEPROOF

Zoek je een betrouwbare partner voor het schoonhouden van industriële omgevingen, waarbij veiligheid voorop staat, vooral in explosiegevaarlijke zones? Dan is de Meijer AT22-30 XS stofzuiger jouw oplossing. Deze stofzuiger is specifiek ontworpen voor industriële toepassingen waar een hoge mate van veiligheid vereist is, dankzij de explosieveilige eigenschappen.

De Meijer AT22-30 XS beschikt over een tank met een capaciteit van 30 liter, waardoor je efficiënt en zonder constant te moeten legen, kunt blijven werken. Het hart van deze machine is een krachtige zuigmotor met een vermogen van 2200 Watt, werkend op 230V, waardoor je verzekerd bent van uitstekende prestaties.

Veiligheid staat voorop bij de AT22-30 XS. Deze stofzuiger is ATEX-gecertificeerd voor stofzone 22 en gaszone 2, conform de Europese ATEX-richtlijn 2014/34/EU. Dit betekent dat hij veilig ingezet kan worden in omgevingen waar het risico op explosies aanwezig is, zoals in zones met veel stof of fijnstof, zoals meel- en graanmolens, bakkerijen, en locaties met elektrostatisch geladen deeltjes.

DEZE STOFZUIGER IS MET NAME GESCHIKT VOOR VERVUILINGEN ZOALS:

- ✓ Stof
- ✓ Fijnstof
- ✓ Klein vuil





**Set - Anti-statisch Ø 40
217182**



**Set - Anti-statisch Ø 50
217183**



AT22-30 XS

| OMSCHRIJVING | WAARDE |
|--------------------------|------------------------|
| Type vuil | Droog |
| Tank capaciteit | 30 L |
| Turbine type | Coaxiale inductie |
| Aantal motoren | 1 |
| Aantal standen (stages) | 1 |
| Voltage / Frequentie | 230V ; 50 Hz |
| Vermogen | 2200 Watt |
| Geluidsniveau | 71 dB |
| Gewicht | 60 kg |
| Filter oppervlak | 13.000 cm ² |
| Tankmateriaal | Roestvrij staal |
| Afmetingen (LxBxH) in cm | 66 x 60 x 130 |
| Buis diameter (mm) | 40 / 50 mm |

ACCESSOIRES




















Set - Anti-statisch Ø 40
217182



AT22-30 XS



Set - Anti-statisch Ø 50
217183

| OMSCHRIJVING | ARTIKELNUMMER | |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Inbegrepen accessoires: | - | |
| Stervormig filter | 222903 |  |
| Inlaat verloopstuk 70>50mm | 400582 |  |
| Optionele accessoires: | - | |
| Accessoires set - Anti-statisch Ø 40 mm | 217182 | |
| Flexibele slang, 3 meter | 401008 |  |
| Verbinding mof, accessoire zijde | 417721 |  |
| Verbinding mof, machine zijde | 427093 |  |
| Gebogen buis | 427027 |  |
| Verlengbuis 500 mm | 426790 |  |
| Vloermondstuk | 427026 |  |
| Spleetzuigmond | 421670 |  |
| Ronde borstel | 426550 |  |
| Accessoires set - Anti-statisch Ø 50 mm | 217183 | |
| Flexibele slang, 3 meter | 401009 |  |
| Verbindings moffen, 2 stuks | 401091 |  |
| Gebogen buis | 426428 |  |
| Verlengbuis 500 mm | 426427 |  |
| Vloermondstuk | 401035 |  |
| Spleetzuigmond | 401023 |  |
| Ronde borstel/zuigmond | 426550 |  |